



provi-DOCK

Mobiler Andockwagen
Mobile Transfer Cart



INNERKLINISCHER PATIENTENTRANSPORT: SICHER, SCHNELL UND LEICHT
INWARD PATIENT TRANSPORTATION: SAFE, FAST AND EASY



provi-DOCK

Mobiler Andockwagen
Mobile Transfer Cart

made
in
Germany

Innerklinischer Patiententransport: sicher, schnell und leicht

Im Klinikalltag werden an den Patiententransport hohe Anforderungen gestellt. Im Notfall oder bei Verlegung muss alles schnell gehen, gleichzeitig muss die Sicherheit des Patienten sowie die ordnungsgemäße Anwendung der mitzuführenden Geräte sichergestellt sein.

Als Antwort auf dieses Problem führt provita medical einen kompakten und leicht mitzuführenden Wagen, welcher die sichere Befestigung der medizinischen Geräte sowie ein einfaches und schnelles Andocken an das Bett ermöglicht. So erfolgt der Patiententransport ohne Therapieunterbrechung schnell und reibungslos – zum Wohle des Patienten, zum Nutzen des Pflegepersonals.

Inward patient transportation: safe, fast and easy

Transferring ill patients within a hospital is a challenging task. Throughout an emergency and patient transfer, where everything needs to move quickly one still needs to ensure the safety of the patient as well as an organized use of the carrying equipment. A fully functional equipped docking cart is provita's solution to this problem. The feeding infusion equipment to the patient, respiratory devices and monitors will be easy arranged and safely positioned on the docking cart. Equipment can be well organized on the transfer cart to offer nurses a better overview of the patient. It offers a minimal therapy interruption and a minimal risk to the patient's well being but is also maximizing the practical use of the nursing staff.

provi-DOCK

IDOCK211

- + sichere Anbringung von mitzuführenden Geräten garantiert die konstante, effiziente Infusionsversorgung des Patienten im Notfall oder bei Verlegung
- + safety carrying of devices guarantees the constant, efficient medical patient care in case of emergency or patient transfer


Material	Edelstahl
Bettbefestigung	höhenverstellbarer Andockbalken mit 2 Aufnahmehaken
Standrohrausführung	1 Standrohr, 1 Stativ
Länge Standrohr	1.350 mm
Durchmesser Standrohr	Ø 38 mm
Abstand Standrohr – Stativ	500 mm
Höhenverstellung Stativ	Einhand-Sicherheitshöhenverstellung
Verstellbereich	1.770 – 1.940 mm
Flaschenkreuz	Edelstahl, 4 Haken – 5 kg / Haken
Gerätetragschienen	4 Stück à 25 × 10 × 680 mm
Rollen	Ø 125 mm Doppelaufrollen

Material	Stainless steel
Bed mounting	height adjustable docking bar with 2 docking hooks
Tube version	1 Round tube, 1 IV-Pole
Round tube length	1.350 mm
Round tube diameter	Ø 38 mm
Distance Round tube – IV-Pole	500 mm
Height adjustment IV-Pole	single-handed safety height adjustment
Regulating range	1.770 – 1.940 mm
Bottle holder	Stainless steel, 4 hooks – 5 kg / hook
Medical rails	4 pcs. each 25 × 10 × 680 mm
Castors	Ø 125 mm twin castors




Anwendungsvideo auf www.provita.de
Application video see www.provita.de

Funktionsweise des Andockwagens Functioning of Transfer Cart



provi-DOCK

Varianten-Übersicht Configurations Overview



	IDOCK410	IDOCK510	IDOCK610
Maximale Belastbarkeit Maximum load capacity	30 kg	50 kg	80 kg
Gewicht Wagen (o. Geräte) Weight (without devices)	ca. 46 kg appr. 46 kg	ca. 50 kg appr. 50 kg	ca. 55 kg appr. 55 kg
Größe Fußplatte Size of base plate	410 x 600 mm	510 x 600 mm	610 x 600 mm
Verlängert das Bett um Extends the bed by	ca. 365 mm* appr. 365 mm*	ca. 415 mm* appr. 415 mm*	ca. 465 mm* appr. 465 mm*

*(ACHTUNG: Je nach Bauart des Bettes kann es zu abweichenden Maßen kommen!)


*(ATTENTION: Differences on measurements can occur depending on the types of beds!)



provi-DOCK

Zubehör
Accessories

 made
in
Germany













provi-DOCK

Zuberhör Accessories

Modell Model	Artikelnummer Item Number	Produkt Product
	Z-DOCK01	Ordnerhalter mit Klauensatz für Rundrohr Ø 38 mm File Holder with set of clamps for round tube Ø 38 mm
	Z-DOCK02	Vielzweckkorb 250 × 90 × 90 mm mit Klauensatz für Rundrohr Ø 38 mm Multipurpose basket 250 × 90 × 90 mm with set of clamps for round tube Ø 38 mm
	Z-DOCK05	Geräteschiene 680 mm mit 2 × Klauensatz für Rundrohr Ø 38 mm Medical rail 680 mm with 2 sets of clamps for round tube Ø 38 mm
	Z-DOCK35	Geräteschiene doppelseitig 680 mm mit 2x Klauensatz für Rundrohr Ø 38 mm Medical rail double-sided 680 mm with 2 sets of clamps for round tube Ø 38 mm
	Z-DOCK41	Stabilisierungsschiene mit 2 verstellbaren Abstützungen Stabilizer rail with 2 adjustable supports
	Z-DOCK60	Schwenkarm in fixer Höhe zur Montage an Geräteschiene für Monitore »PHILIPS« IntelliVue MP5-70 und MX400-800 Pivot arm fixed height to mount on medical rail for monitors »PHILIPS« IntelliVue MP5-70 and MX400-800
	Z-DOCK62	Schwenkarm in fixer Höhe zur Montage an Geräteschiene für Monitore mit Universaladapter (GE, Dräger...) Pivot arm fixed height to mount on medical rail for monitors with univeral adapter (GE, Dräger ...)
	Z-DOCK64	Schwenkarm in fixer Höhe zur Montage an Geräteschiene für Monitore mit Aufnahme VESA 75/100 Pivot arm fixed height to mount on medical rail for monitors with VESA 75/100 mounting
	DOCK61	Schwenkarm in fixer Höhe zur Montage an Rundrohr für Monitore »PHILIPS« IntelliVue MP5-70 und MX400-800 Pivot arm fixed height to mount on round tube for monitors »PHILIPS« IntelliVue MP5-70 and MX400-800
	Z-DOCK63	Schwenkarm in fixer Höhe zur Montage an Rundrohr für Monitore mit Universaladapter (GE, Dräger...) Pivot arm fixed height to mount on round tube for monitors with univeral adapter (GE, Dräger ...)

provi-DOCK

Zuberhör Accessories

Modell Model	Artikelnummer Item Number	Produkt Product
	Z-DOCK65	Schwenkarm in fixer Höhe zur Montage an Rundrohr für Monitore mit Aufnahme VESA 75/100 Pivot arm fixed height to mount on round tube for monitors with VESA 75/100 mounting
	Z-DOCK18	Schlauchhalter Material: Edelstahl Tube holder Material: Stainless steel
	Z-DOCK27	Schlauchhalter mit geteiltem Befestigungsring für Rundrohr Ø 38 mm Tube holder with splitted assembling ring for round tube Ø 38 mm
	Z-DOCK21	Pumpenträgerrohr Ø 25 x L 300 mm, mit 2 Halteklauen mit Schnellspannhebel Pump holder tube Ø 25 x 300 mm, with 2 clamps with quick-release lever
	Z-DOCK22	Pumpenträgerrohr Ø 25 x L 450 mm, mit 2 Halteklauen mit Schnellspannhebel Pump holder tube Ø 25 x 450 mm, with 2 clamps with quick-release lever
	Z-DOCK23	Pumpenträgerrohr Ø 25 x L 600 mm, mit 2 Halteklauen mit Schnellspannhebel Pump holder tube Ø 25 x 600 mm, with 2 clamps with quick-release lever
	Z-DOCK29	Pumpenträgerrohr Ø 25 x L 800 mm, mit 2 Halteklauen mit Schnellspannhebel Pump holder tube Ø 25 x 800 mm, with 2 clamps with quick-release lever
	Z-DOCK32	Schiebegriff, Klauensatz für Befestigung an Rundrohr Ø 38 mm Pushing handle with set of clamps for round tube Ø 38 mm
	Z2K06384	Medizinische Steckdosenleiste 4-fach, mit Schutzhaube, Universalbefestigungsklaue für Geräteschiene und Rundrohr Medical approved plugboard with 4 plugs and safety cover, universal mounting bracket for round tube and medical rails
	Z2K07014	Medizinische Steckdosenleiste 4-fach, 2-polig abgesichert, mit Schutzhaube, Universalbefestigungsklaue für Geräteschiene und Rundrohr Medical approved plugboard with 4 plugs and safety cover, 2-pole fused, universal mounting bracket for round tube and medical rails






provi-DOCK

Zuberhör Accessories



Modell Model	Artikelnummer Item Number	Produkt Product
	Z2K06394	Medizinische Steckdosenleiste 6-fach, mit Schutzhaube, Universalbefestigungsklaue für Geräteschiene und Rundrohr Medical approved plugboard with 6 plugs and safety cover, universal mounting bracket for round tube and medical rails
	Z2K07124	Medizinische Steckdosenleiste 6-fach, 2-polig abgesichert, mit Schutzhaube, Universalbefestigungsklaue für Geräteschiene und Rundrohr Medical approved plugboard with 6 plugs and safety cover, 2-pole fused, universal mounting bracket for round tube and medical rails
	Z2K09343	Kabel- / Schlauchhalter für Rundrohr Ø 38 mm Cable- / Tube holder for round tube Ø 38 mm
	Z2K09353	Kabel- / Schlauchhalter für Geräteschiene 25 x 10 mm Cable- / Tube holder for medical rail 25 x 10 mm
	Z2K09303	Kompaktschiene umlaufend (zweigeteilt) für Befestigung an Rundrohr Ø 38 mm Compact rail (splitted) to assemble onto round tube Ø 38 mm
	Z-DOCK28	Sauerstoffflaschenhalterung für 2- oder 3-Literflaschen mit Schnellspannklaue Oxygen bottle holder for bottles of 2 or 3 l with quick-release-lever
	Z-DOCK39	Sauerstoffflaschenhalterung für 5-Literflaschen mit Schnellspannklaue Oxygen bottle holder for bottles of 5 l with quick-release-lever
	Z-DOCK31	Flaschenhalterung für 5-Literflaschen auf der Bodenplatte; 2 Befestigungshaken mit Spanngurt Oxygen bottle holder for bottles of 5 l on the base plate; 2 supporting hooks with lashing strap
	Z-DOCK80	Sauerstoffflaschenhalterung höhenverstellbar, für 2-, 3- oder 5-Literflaschen mit Schnellspannklaue Oxygen bottle holder height adjustable, for bottles of 2, 3 or 5 l with quick-release-lever
	Z-DOCK40	Sauerstoffflaschenhalterung höhenverstellbar, für 2-, 3- oder 5-Literflaschen mit 2 x Klauensatz für Rundrohr Ø 38 mm Oxygen bottle holder height adjustable, for bottles of 2, 3 or 5 l with set of clamps for round tube Ø 38 mm

provi-DOCK

Zuberhör Accessories

Modell Model	Artikelnummer Item Number	Produkt Product
	Z-DOCK33	Sauerstoffflaschenhalterung für 10-Literflaschen, fest montiert an 2 Geräteschienen Oxygen bottle holder for bottles of 10 l, fix mounted on two medical rails
	Z-DOCK34	Edelstahl-Abdeckblech, Abmessungen: 600 x 410 mm Stainless steel cover plate, dimensions: 600 x 410 mm
	Z-DOCK36	Netzteilhalterung mit Spanngurt zur Montage an Geräteschiene, mit Schnellspannklaue; Abmessungen ca. 100 x 70 mm Mount for power pack with tensioning strap to mount on medical rail, with quick-release-lever; dimensions approx. 100 x 70 mm
	Z-DOCK37	Notfalltaschenhalterung zur Montage an Geräteschiene mit Schnellspannklaue; Abmessungen ca. 440 x 200 mm Mount for emergency kit to mount on medical rail, with quick-release-lever; dimensions approx. 440 x 200 mm
	Z-DOCK38	Monitorträger mit Schubfach zur Montage zwischen den Standrohren Ø 38 mm; Material: Edelstahl; Plattenabmessung: 300 x 350 mm Monitor shelf with drawer to mount between the round tubes Ø 38 mm; Ma- terial: Stainless steel; dimensions of cover plate 300 x 350 mm

Optionale Anbauteile (nicht nachträglich montierbar) Optional Accessories (can't be retrofitted)


Modell Model	Artikelnummer Item Number	Produkt Product
		Bügel-Schiebegriffe; Material: Edelstahl D-shaped pushing-handles; material: stainless steel
		Spannelement zur Bettbefestigung; für Rundrohr Ø 32 – 45 mm; Material: Edelstahl Clamping device for round tubes Ø 32 - 45 mm; material: stainless steel

01 Welche Länge haben die Aufzüge? What is the length of the elevators?

Bezeichnung Description	Länge in cm Length in cm

02 Welche Geräte werden auf dem Transport benötigt? Which devices are needed during the transport?

Bezeichnung Description	Abmessungen (L x B x H) in cm Dimensions (l x w x h)	Gewicht in kg Weight in kg




03 Welche Betten werden verwendet? Which kind of beds are in use?


Bezeichnung Description	A	B	C



Name Name		Firma Company		
Straße Street		PLZ/Ort ZIP/City		Land Country
Telefon Phone	Telefax Fax	E-Mail Email		
Kommision Reference				



1. Stativ mit Einhand-Sicherheitshöhenverstellung IV-pole with single-handed safety height adjustment
2. Platz für Monitorträger, Potentialausgleichsring, Schlauch-/Kabelhalter etc. Space for monitors, grounding ring, cable/tube holder etc.
3. Platz für Infusionspumpen, Monitore etc. Space for infusion pumps, monitors etc.
4. Andockbalken Docking bar
5. Platz für Beatmungsgeräte, Körbe oder sonstiges Zubehör Space for baskets and other additional equipment
6. Platz für 5 l O₂-Flaschen Space for O₂ bottles of 5 l
7. Doppelaufrollen Ø 125 mm Twin castors Ø 125 mm



Die Bestückungsmöglichkeit von schweren Geräten sollte möglichst weit unten erfolgen: niedriger Schwerpunkt erhöht die Kippsicherheit.


Placement option of heavy devices should be positioned as low as possible: low centre of gravity increases the tilt resistance.

Die Prüfung der Systemsicherheit entsprechend Medizinproduktegesetz und geltender Normen obliegt dem Systemhersteller und Betreiber vor Inbetriebnahme!
Before initial operation, the system creator and operator shall be responsible for the system security-proof in accordance to the medical product laws and latest norms!

provita medical gmbh & co. kg

Auf der Huhfuhr 8
42929 Wermelskirchen
Germany

Tel. +49(0)2193 5105-0
Fax +49(0)2193 5105-269
info@provita.de
provita.de



Ein weiteres
Anfrageformular finden
Sie unter **provita.de**
Find a new enquiry form
on **provita.de**

