NOTFALLWAGEN

der Firma Insausti



EIGENSCHAFTEN



MONOBLOCK-STRUKTUR

2

4 DOPPEL- LEICHTLAUFROLLEN Ø 125 MM, 2 DAVON ANTISTATISCH und 2 MIT BREMSE

ERHÖHTER SCHIEBEGRIFF

4

5 EDELSTAHL AISI-304

PRODUKT-BESCHREIBUNG

Die Notfallwägen von Insausti bieten eine schnelle und effektive Notfallversorgung. Notfallwägen eignen sich ideal für Notfall-Situationen in Ambulanzen, Kliniken und Intensivstationen. 4 Doppel-Leichtlaufrollen Ø 125 mm gewähren eine erhöhte Mobilität des Wagens. Somit kann der Wagen schnell und vielseitig eingesetzt werden. Zu den möglichen Basiswägen kann man natürlich auch individuelle Ausstattungen nach ihren persönlichen Wünschen konfigurieren.





() INSAUSTI®

EMERGENCY EMERGENCIA SQM (€

ISO

480 x 480 mm



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

CARROS ALTA MOVILIDAD

Defibrillator Desfibrilador Bexen cardio



DIVIDERS (Optional)
SEPARADORES (Opcional)



6 DMQ

SUCTION UNIT SUPPORT (Optional)

SOPORTE ASPIRADOR (Opcional)



39R



EMERGENCY EMERGENCIA SQM (€

128

480 x 480 mm



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

CARROS ALTA MOVILIDAD

Security, manual locking Numbered disposable seals

The seal guarantees that the trolley has been prepared and checked

Seguridad, bloqueo manual Precintos desechables numerados

El precinto garantiza que el carro ha sido preparado y revisado



Q200 RSQ021 R.AST.12B.14
Wheels Ruedas Ø 100 mm



Q222 R SQ161 R.12.14.36.40



Q272 B SQ161 B.12.14.34.36.40



Q250 R SQ161 R.12.14.30.34.36.40



Q299 R SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.39R.40



Q265 R SQ161 R.12.14.26(R7Q).32R.34.36.40



Q224 R SQ161 R.12.14.26LW(R7Q).28EV. 32R.34.36.40

BROSELOW PAEDIATRIC EMERGENCY

EMERGENCIA PEDIÁTRICA BROSELOW 100 SERIES SERIE **C€** IS0

640 x 480 mm

BROSELOW PAEDIATRIC TAPE (Optional)

CINTA PEDIÁTRICA BROSELOW (Opcional)



1200 W

164M6 W.HBR.12B.14.36.40.(4)DS10



600 x 400 mm ISO drawers **HBR** Broselow 9 colour card holder set

Upper drawer without divider

4 drawers divided into 2 equal parts

Auxiliary lower drawer without divider

Cajones ISO 600 x 400 mm **HBR** Conjunto portatarjetas 9 colores Broselow
Cajón superior sin divisor
4 cajones divididos en 2 partes iguales
Cajón inferior auxiliar sin divisor



1203 W 164M6 W.HBR.12B.14.28.34.36.40.(4)DS10



EMERGENCY EMERGENCIA 100 SERIES SERIE

IS0 640 x 480 mm



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

CARROS ALTA MOVILIDAD

Security, manual locking Numbered disposable seals The seal guarantees that the trolley has been prepared and checked

Seguridad, bloqueo manual Precintos desechables numerados El precinto garantiza que el carro ha sido preparado y revisado

2 DUAL LOCK WHEELS (Optional)

2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO (Opcional)

Ø 125 mm





Fixed wheel

Rueda fija

Swivel wheel

Rueda giratoria

Locked wheel

Rueda bloqueada



1296 R

165 R.12.14.28.32R.34.36.40

DIVIDER SET (Optional)

CONJUNTO SEPARADORES (Opcional)



H5/16

SUCTION UNIT SUPPORT (Optional)

SOPORTE ASPIRADOR (Opcional)



39R

() INSAUSTI*

EMERGENCY EMERGENCIA 100 SERIES SERIE C€

ISO 640 x 480 mm



1210 R 162M6 R.12.14.26(RA5.A5.R1).28EV.32R.34.36.40

50



EMERGENCY EMERGENCIA 100 SERIES SERIE (€

ISO 640 x 480 mm

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS



1270 R 165 R.12.14.28.36.40



1272 B 165 B.12.14.34.36.40



1208 R 162M6 R.12.14.28.32R.34.36.40



1254 R 165 R.12.14.32R.34.36.40.46



1266 R 165 R.12.14.28.34.36.40.44L



1280 R 165 R.12.14.30.34.36.40



1299 R 165 R.12.14.28.32R.34.36.39R.40



1282 R 165 R.12.14.26LW(R1).30.34.36.40



1224 R 165 R.12.14.26LW(R7).28EV. 32R.34.36.40